

Données climatiques des villes au Québec selon le CNB 2025

Charge de neige et pression de vent horaire (par région)

Avis à l'utilisateur :

La charge de neige et les pressions de vent horaires pour les villes dont la source au tableau est CNB (Code national du bâtiment - Canada), proviennent du tableau C-2 de l'annexe C de la division B du CNB 2025. Leurs publications sur le site internet de cecobois ont été autorisées par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC). Aucune reproduction ou publication de ces informations ne sont autorisées sans le consentement par écrit du CNRC.

La charge de neige et les pressions de vent horaires pour les villes dont la source au tableau est SMC (Service météorologique du Canada), ont été obtenues de la Section des services climatiques pour le génie, Division de l'analyse et archive de données, Service météorologique du Canada. Aucune reproduction ou publication de ces informations ne sont autorisées sans le consentement par écrit de **cecobois**. La méthode de calcul des charges de neige et de pluie ont été changé dans l'édition du Code 2025, ce pourquoi les charges présentées sont pour une récurrence de 1/1000. Veuillez vous référer à la partie 4 du Code 2025 pour plus de détails.

Ville	Source	Charge de neige	Pression de vent horaire			Moyennes hivernales		
		en kPa (1/1000)	en kPa			Temp. en °C	Vit. du vent, en m/s	
		S _s	S _r	1/10	1/50	1/500	T _{ws}	V _{ws}
Abitibi-Témiscamingue								
Amos	CNB	4,3	0,4	0,26	0,34	0,47	-11	3,8
La Sarre	SMC	4	0,4	0,27	0,36	0,51	-11	3,5
Malartic	CNB	4,4	0,4	0,26	0,34	0,47	-11	3,6
Noranda	CNB	4,3	0,4	0,28	0,37	0,53	-11	3,5
Notre-Dame-du-Nord	SMC	3,6	0,6	0,36	0,47	0,69	-11	4,2
Rouyn	CNB	4,2	0,4	0,28	0,37	0,53	-11	3,5
Senneterre	CNB	4,6	0,4	0,26	0,34	0,47	-11	3,8
Témiscaming	CNB	3,3	0,5	0,26	0,34	0,50	-9	2,7
Val-d'Or	CNB	4,7	0,4	0,26	0,34	0,47	-11	3,8
Ville-Marie	CNB	3,1	0,6	0,33	0,42	0,64	-11	4,2
Baie James								
Chisasibi	SMC	6,4	0,4	0,44	0,57	0,78	-13	4,6
Eastmain	SMC	5,1	0,4	0,41	0,53	0,79	-12	4
Nouveau-Comptoir	SMC	5	0,4	0,42	0,55	0,8	-12	4,3
Bas St-Laurent								
Dégelis	SMC	5,7	0,9	0,33	0,42	0,61	-8	2,5
Kamouraska	SMC	4,8	0,9	0,33	0,42	0,61	-8	2,5
La Pocatière	CNB	4,5	0,8	0,41	0,53	0,75	-8	4,3
Lac-des-Aigles	SMC	6,3	0,9	0,39	0,50	0,73	-8	3
L'Isle-Verte	SMC	4,6	0,9	0,41	0,54	0,76	-8	4
Notre-Dame-du-Lac	SMC	5,4	0,9	0,33	0,42	0,61	-9	2,5
Rimouski	CNB	5,5	0,6	0,43	0,55	0,77	-8	5
Rivière Bleue	SMC	5,1	0,9	0,33	0,42	0,61	-9	2,5
Rivière Ouelle	SMC	4,5	0,8	0,41	0,53	0,75	-8	4,3
Rivière-du-Loup	CNB	5	0,9	0,41	0,53	0,75	-8	4
Saint-Alexandre-de-Kamouraska	SMC	5	0,9	0,41	0,53	0,75	-8	4
Saint-Athanase	SMC	6,3	0,9	0,37	0,47	0,68	-8	3
Saint-Bruno-de-Kamouraska	SMC	5,5	0,8	0,40	0,51	0,73	-8	4,3
Saint-Éleuthère	SMC	5,6	0,9	0,36	0,46	0,67	-8	3
Saint-Fabien	SMC	5,8	0,6	0,42	0,55	0,77	-8	5
Saint-Gabriel-de-Rimouski	SMC	5,6	0,6	0,42	0,55	0,77	-8	5,9
Saint-Georges-de-Cacouna	CNB	4,6	0,9	0,41	0,53	0,75	-8	4
Saint-Honoré-de-Témiscouata	SMC	6,7	0,9	0,34	0,44	0,64	-8	3

Ville	Source	Charge de neige en kPa (1/1000)		Pression de vent horaire en kPa			Moyennes hivernales	
		S _s	S _r	1/10	1/50	1/500	Temp. en °C T _{ws}	Vit. du vent, en m/s V _{ws}
Bas St-Laurent								
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup	CNB	6,3	0,9	0,33	0,42	0,61	-8	3
Saint-Onésime	SMC	5,2	0,8	0,40	0,51	0,73	-8	4,3
Saint-Pacôme	SMC	5,5	0,8	0,41	0,53	0,75	-8	4,3
Saint-Pascal	SMC	4,9	0,8	0,41	0,53	0,75	-8	4,3
Trois Pistoles	SMC	5,8	0,7	0,41	0,54	0,76	-8	4
Capitale-Nationale								
Ancienne-Lorette	CNB	4,7	0,8	0,34	0,43	0,64	-8	4
Beauport	CNB	4,8	0,8	0,35	0,44	0,65	-9	4
L'Étape	SMC	5,9	0,7	0,33	0,42	0,61	-10	3,5
Loretteville	CNB	5,1	0,8	0,34	0,43	0,64	-9	3
Portneuf	SMC	4,5	0,8	0,34	0,44	0,65	-9	4
Québec	CNB	5	0,8	0,34	0,43	0,64	-8	3,5
Rivière-à-Pierre	SMC	5	0,6	0,28	0,37	0,55	-9	2,2
Sillery	CNB	4,2	0,8	0,34	0,43	0,64	-8	3,5
Sainte-Foy	CNB	5,1	0,8	0,34	0,43	0,64	-8	3,5
Saint-Augustin-de-Desmaures	SMC	5,7	0,8	0,34	0,43	0,64	-8	4
Sainte-Brigitte-de-Laval	SMC	5,5	0,6	0,34	0,43	0,63	-9	4
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	SMC	5,5	0,8	0,34	0,43	0,64	-9	3
Saint-Ferréol-les-Neiges (près de Ste-Anne-de-Beaupré)	SMC	5,4	0,8	0,37	0,47	0,70	-9	4
Saint-Gabriel-de-Valcartier	SMC	5,8	0,8	0,34	0,43	0,64	-9	3
Saint-Marc-des-Carières	SMC	4,6	0,6	0,34	0,44	0,65	-9	3,5
Saint-Raymond	SMC	5,4	0,8	0,32	0,41	0,60	-8	4
Saint-Ubalde	SMC	4,7	0,6	0,28	0,37	0,55	-9	2,2
Val Béclair	SMC	5,5	0,8	0,34	0,43	0,64	-9	3
Centre-du-Québec								
Drummondville	CNB	3,6	0,6	0,28	0,37	0,55	-9	3,8
Manseau	SMC	3,9	0,6	0,30	0,40	0,59	-9	3,4
Nicolet (Gentilly)	CNB	4	0,6	0,35	0,44	0,65	-9	3,5
Plessisville	CNB	4,1	0,9	0,28	0,37	0,55	-9	3,2
Sainte-Monique	SMC	4,3	0,6	0,33	0,42	0,61	-9	3,1
Saint-Guillaume	SMC	3,6	0,6	0,30	0,39	0,59	-9	3,8
Victoriaville	CNB	3,8	0,9	0,28	0,37	0,55	-9	3,5
Charlevoix								
Baie-Saint-Paul	CNB	4,8	0,8	0,39	0,50	0,73	-10	3,5
La-Malbaie	CNB	4,3	0,8	0,39	0,50	0,73	-9	3,5
Petite-Rivière-Saint-François	SMC	4,2	0,8	0,39	0,50	0,73	-10	3,5
Saint-Cassien-des-Caps Petite-Rivière-Saint-François	SMC	6,4	0,8	0,39	0,50	0,73	-10	3,5
Saint-Hilarion	SMC	5,1	0,7	0,39	0,50	0,73	-10	3,5
Saint-Siméon	SMC	4,7	0,9	0,41	0,53	0,75	-8	4
Chaudière-Appalaches								
Breakeyville	SMC	4,9	0,5	0,34	0,43	0,64	-8	3,5
Disraeli	SMC	4,4	0,6	0,28	0,37	0,55	-9	3,2
Dosquet	SMC	4,9	0,8	0,34	0,44	0,65	-9	4
East Broughton	SMC	4,9	0,9	0,30	0,39	0,59	-9	3,2
Lac Etchemin	SMC	5,1	0,8	0,33	0,42	0,63	-9	3,6
Lévis	CNB	4,6	0,8	0,34	0,43	0,64	-8	4

Ville	Source	Charge de neige en kPa (1/1000)		Pression de vent horaire en kPa			Moyennes hivernales	
		S _s	S _r	1/10	1/50	1/500	Temp. en °C T _{ws}	Vit. du vent, en m/s V _{ws}
Chaudière-Appalaches								
L'Islet-sur-Mer	SMC	4,1	0,8	0,39	0,50	0,74	-9	4
Montmagny	CNB	4	0,8	0,39	0,49	0,73	-9	4
Saint-Camille-de-Lellis	SMC	4,6	0,8	0,33	0,42	0,63	-9	3,6
Saint-Damase-de-l'Islet	SMC	5,2	0,8	0,39	0,50	0,72	-8	4,3
Sainte-Claire	SMC	4,6	0,9	0,28	0,37	0,55	-8	3,5
Sainte Marie	SMC	4,4	0,9	0,30	0,40	0,60	-9	3,2
Saint-Georges-de-Beauce	SMC	4	0,9	0,30	0,40	0,60	-9	3,2
Saint-Joseph-de-Beauce	SMC	4,1	0,9	0,30	0,40	0,60	-9	3,2
Saint-Nicolas	CNB	4,9	0,8	0,35	0,44	0,65	-9	4
Saint-Pamphile	SMC	6	0,8	0,36	0,46	0,66	-8	4,3
Saint-Roch des Aulnaies	SMC	4,5	0,8	0,41	0,54	0,76	-8	4,3
Thetford Mines	CNB	5	0,9	0,28	0,37	0,55	-9	3,2
Tourville	SMC	5,6	0,8	0,39	0,50	0,72	-8	4,3
Côte-Nord								
Baie-Comeau	CNB	6,2	0,6	0,41	0,53	0,75	-9	4,8
Blanc-Sablon	SMC	7,9	0,9	0,72	0,92	1,25	-8	7,5
Forestville	SMC	6,8	0,6	0,42	0,55	0,77	-8	5
Gagnon	CNB	6,4	0,6	0,32	0,41	0,60	-14	3,7
Harrington-Harbour	CNB	7	0,9	0,59	0,76	1,03	-9	5
Havre-St-Pierre	CNB	5,9	0,9	0,51	0,66	0,95	-9	5
Ile d'Anticosti (Port-Menier)	SMC	6,5	0,9	0,56	0,71	1,02	-9	5
Les Escoumins	SMC	5	0,6	0,44	0,58	0,82	-10	6,9
Manicouagan	SMC	6,5	0,8	0,36	0,46	0,67	-14	3,7
Natashquan	SMC	6,9	0,9	0,53	0,68	0,95	-9	5
Nitchequon	CNB	4,6	0,4	0,30	0,39	0,55	-14	3,7
Port-Cartier	CNB	5,8	0,6	0,44	0,57	0,80	-9	4
Sacré-Coeur (près de Tadoussac)	SMC	5,6	0,6	0,41	0,54	0,76	-10	6,9
Schefferville	CNB	6,4	0,4	0,35	0,44	0,59	-15	4,2
Sept-Îles	CNB	6	0,6	0,44	0,57	0,80	-9	3,9
Tadoussac	CNB	5,3	0,6	0,43	0,55	0,77	-10	6,9
Estrie								
Bedford	CNB	3,1	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	2,8
Brome	CNB	3,6	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	3
Bromont (sommet)	SMC	4,8	0,6	0,29	0,38	0,57	-8	2,8
Bromont (ville)	SMC	3,5	0,6	0,29	0,38	0,57	-8	2,8
Coaticook	CNB	3,3	0,9	0,28	0,37	0,55	-8	3
Compton	SMC	3,3	0,9	0,27	0,36	0,53	-8	2,9
Cowansville	CNB	3,4	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	2,8
Farnham	CNB	3,7	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	2,8
Granby	CNB	3,4	0,6	0,28	0,37	0,55	-8	2,5
Lac-Mégantic	CNB	4,6	0,9	0,28	0,37	0,55	-8	3,5
Lennoxville	CNB	3,1	0,9	0,26	0,34	0,50	-8	2,9
Magog	CNB	3,4	0,6	0,28	0,37	0,55	-8	3,5
Mansonville	SMC	3,6	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	2,8
Richmond	CNB	3,5	0,9	0,26	0,34	0,50	-9	3,5
Rock-Island	CNB	2,9	0,6	0,28	0,37	0,55	-8	3
Saint-Camille	SMC	4,4	0,9	0,28	0,37	0,55	-9	3,4
Saint-Malo-d'Auckland	SMC	4,4	0,9	0,28	0,37	0,55	-8	3
Scotstown	SMC	4,6	0,9	0,28	0,37	0,55	-8	3,5
Sherbrooke	CNB	3,2	0,9	0,26	0,34	0,50	-8	3,1

Ville	Source	Charge de neige en kPa (1/1000)		Pression de vent horaire en kPa			Moyennes hivernales	
		S _s	S _r	1/10	1/50	1/500	Temp. en °C T _{ws}	Vit. du vent, en m/s V _{ws}
Estrie								
Sutton	CNB	3,5	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	2,8
Valcourt	SMC	4,8	0,6	0,29	0,38	0,56	-8	3,3
Val-des-Sources	CNB	4,1	0,9	0,28	0,37	0,55	-9	3,4
Waterloo	CNB	3,6	0,6	0,28	0,37	0,55	-8	3
Weedon	SMC	4,4	0,9	0,28	0,37	0,55	-9	3,4
Windsor	CNB	3,4	0,6	0,26	0,34	0,50	-8	3,5
Gaspésie								
Amqui	SMC	5,3	0,6	0,41	0,54	0,76	-8	6
Cap-Chat	SMC	5,3	0,6	0,42	0,63	0,89	-8	6
Cap-des-Rosiers	SMC	6,3	0,9	0,59	0,76	1,09	-8	3,5
Causapscal	SMC	4,1	0,6	0,41	0,53	0,76	-8	5,1
Chandler	SMC	5,5	0,9	0,59	0,76	1,08	-7	5,1
Gaspé	CNB	6,2	0,9	0,39	0,50	0,73	-8	3,5
Grande Vallée	SMC	7,4	0,9	0,59	0,76	1,09	-8	3,5
Matane	CNB	5,3	0,6	0,45	0,58	0,82	-8	6
Matapédia	SMC	5,6	0,8	0,39	0,50	0,70	-8	4,1
Mont-Joli	CNB	6	0,6	0,43	0,55	0,77	-8	5,9
Mont-Saint-Pierre	SMC	7,6	0,9	0,57	0,74	1,06	-8	3,5
Murdochville	SMC	6,6	0,9	0,44	0,57	0,82	-8	3,5
New-Carlisle	SMC	5	0,9	0,44	0,57	0,83	-8	4
New-Richmond	SMC	4,7	0,8	0,40	0,52	0,74	-8	4,1
Nouvelle	SMC	5,7	0,6	0,40	0,51	0,72	-8	4,1
Percé	CNB	5,5	0,9	0,51	0,66	0,95	-7	5,1
Port-Daniel	SMC	5,9	0,8	0,51	0,66	0,95	-7	4,8
Rivière-au-Renard	SMC	6,5	0,9	0,59	0,76	1,09	-8	3,5
Sayabec	SMC	5,2	0,6	0,41	0,54	0,76	-8	6
Îles de la Madeleine								
Havre Aubert	SMC	4,6	0,9	0,65	0,85	1,21	-6	5
Lanaudière								
Entrelacs	SMC	4,6	0,5	0,28	0,37	0,55	-9	2,2
Joliette	CNB	4,4	0,6	0,29	0,38	0,57	-8	2,5
L'Assomption	SMC	3,5	0,6	0,34	0,43	0,65	-8	3,8
Manawan	SMC	4,7	0,6	0,27	0,36	0,54	-10	2,2
Rawdon	SMC	4,4	0,6	0,29	0,38	0,57	-8	2,5
Repentigny	SMC	3,8	0,6	0,34	0,43	0,65	-8	3,8
Saint-Côme	SMC	4,7	0,6	0,26	0,35	0,52	-8	2,5
Saint-Cuthbert	SMC	4,4	0,6	0,33	0,42	0,61	-8	3,5
Saint-Donat	SMC	4,5	0,5	0,26	0,34	0,51	-9	2,2
Saint-Gabriel	SMC	4,3	0,6	0,28	0,37	0,55	-8	2,5
Saint-Jean-de-Matha	SMC	4,1	0,6	0,28	0,36	0,53	-8	2,5
Saint-Michel-des-Saints	SMC	4,5	0,5	0,26	0,34	0,51	-9	2,2
Terrebonne	CNB	3,8	0,6	0,33	0,42	0,64	-8	3,5
Laurentides								
Carillon	SMC	3,1	0,6	0,34	0,43	0,65	-8	2,8
Deux-Montagnes	CNB	3,5	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	3,5
Ferme-Neuve	SMC	3,6	0,6	0,24	0,32	0,47	-10	2,2
Grenville	SMC	3,2	0,6	0,35	0,45	0,67	-8	3,8
Huberdeau	SMC	3,3	0,5	0,28	0,37	0,54	-9	2,2
La Minerve	SMC	3,9	0,5	0,26	0,34	0,49	-9	2,2
Lachute	CNB	3,4	0,6	0,33	0,42	0,64	-8	2,8

Ville	Source	Charge de neige en kPa (1/1000)		Pression de vent horaire en kPa			Moyennes hivernales	
		S _s	S _r	1/10	1/50	1/500	Temp. en °C T _{ws}	Vit. du vent, en m/s V _{ws}
Laurentides								
Lakefield	SMC	4,8	0,6	0,32	0,41	0,62	-8	2,8
L'Annonciation	SMC	3,1	0,5	0,25	0,33	0,48	-9	2,2
Lost River	SMC	4,4	0,6	0,30	0,39	0,59	-8	2,8
Mirabel (aéroport)	SMC	3,8	0,6	0,33	0,42	0,62	-8	2,5
Mont-Laurier	CNB	3,6	0,6	0,24	0,32	0,47	-10	2,2
Mont-Tremblant	SMC	3,8	0,5	0,26	0,35	0,51	-9	2,2
Mont-Tremblant (sommets)	SMC	7,2	0,5	0,26	0,35	0,51	-9	2,2
Notre-Dame-du-Laus	SMC	4	0,6	0,26	0,34	0,50	-9	2,2
Rosemère	CNB	3,8	0,6	0,33	0,42	0,64	-8	3,3
Sainte-Adèle	SMC	4,5	0,6	0,29	0,38	0,57	-9	2,3
Sainte-Agathe-des-Monts	CNB	4,6	0,6	0,28	0,37	0,55	-9	2,2
Saint-Eustache	CNB	3,5	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	3,3
Saint-Jérôme	CNB	3,9	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	2,5
Saint-Jovite	CNB	3,8	0,5	0,27	0,35	0,51	-9	2,2
Saint-Sauveur	SMC	4,2	0,6	0,29	0,38	0,57	-9	2,3
Laval								
Laval	CNB	3,9	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,5
Mauricie								
Clova	SMC	4,9	0,6	0,27	0,36	0,52	-10	3
La Tuque	CNB	4,7	0,6	0,28	0,37	0,53	-10	2,1
Louiseville	CNB	4,1	0,6	0,36	0,45	0,66	-9	3
Parent	SMC	5,1	0,6	0,27	0,36	0,53	-10	2,2
Sainte-Anne-de-la-Pérade	SMC	3,3	0,6	0,35	0,44	0,65	-9	3,5
Saint-Roch-de-Mékinac	SMC	5,3	0,6	0,28	0,37	0,55	-9	2,2
Saint-Tite	SMC	5,4	0,6	0,28	0,37	0,55	-9	2,2
Shawinigan	CNB	4,3	0,6	0,28	0,37	0,55	-9	2,2
Trois-Rivières	CNB	4	0,6	0,36	0,45	0,66	-9	3,1
Montérégie								
Acton-Vale	CNB	3,4	0,6	0,28	0,37	0,55	-8	3,5
Beloil	CNB	3,6	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	3,5
Brossard	CNB	3,6	0,6	0,36	0,46	0,69	-8	4,3
Chambly	CNB	3,4	0,6	0,33	0,42	0,64	-8	3,5
Contrecoeur	CNB	4,1	0,6	0,36	0,45	0,66	-8	3,5
Coteau-du-Lac	SMC	3,7	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,1
Hemmingford	CNB	3,6	0,6	0,33	0,42	0,64	-8	3
Huntingdon	SMC	3,8	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,1
Iberville	CNB	3,3	0,6	0,34	0,43	0,64	-8	3
Léry	CNB	3,4	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,5
Marieville	SMC	3,4	0,6	0,33	0,42	0,64	-8	3,5
Mont St-Hilaire (sommets)	SMC	5,3	0,6	0,30	0,40	0,59	-8	3,5
Mont St-Hilaire (ville)	SMC	3,6	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	3,5
Napierville	SMC	3,5	0,6	0,34	0,43	0,64	-8	3
Ormstown	SMC	3,3	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,1
Pincourt	CNB	3,4	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,3
Rigaud	SMC	3,4	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3
Saint-Constant	SMC	4,9	0,6	0,34	0,44	0,66	-8	3,5
Sainte-Catherine	SMC	4,3	0,6	0,35	0,44	0,66	-8	3,5
Saint-Hubert	CNB	3,7	0,6	0,36	0,46	0,69	-8	4,6
Saint-Hyacinthe	CNB	3,3	0,6	0,28	0,37	0,55	-8	3,5
Saint-Jean-sur-Richelieu	CNB	3,3	0,6	0,34	0,43	0,64	-8	3

Ville	Source	Charge de neige en kPa (1/1000)		Pression de vent horaire en kPa			Moyennes hivernales	
		S _s	S _r	1/10	1/50	1/500	Temp. en °C T _{ws}	Vit. du vent, en m/s V _{ws}
Montérégie								
Saint-Jude	SMC	3,6	0,6	0,29	0,38	0,57	-8	3,5
Saint-Lambert	CNB	3,8	0,6	0,36	0,46	0,69	-8	4
Saint-Lazare-Hudson	CNB	3,4	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3
Saint-Pie	SMC	3,3	0,6	0,28	0,37	0,55	-8	3,5
Saint-Polycarpe	SMC	3,4	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,1
Saint-Rémi	SMC	5,2	0,6	0,34	0,44	0,65	-8	3,5
Salaberry-de-Valleyfield	CNB	3,4	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,1
Sorel	CNB	4,1	0,6	0,36	0,45	0,66	-8	3,5
Varennnes	CNB	3,8	0,6	0,33	0,42	0,64	-8	3,8
Verchères	CNB	3,9	0,6	0,36	0,45	0,66	-8	3,8
Montréal								
Montréal (hôtel de ville)	CNB	4	0,6	0,36	0,46	0,69	-8	3,5
Beaconsfield	CNB	3,4	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,5
Dorval	CNB	3,3	0,6	0,36	0,46	0,69	-8	4
Outremont	CNB	4,2	0,6	0,36	0,46	0,69	-8	3,5
Pierrefonds	CNB	3,5	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,5
Ste-Anne-de-Bellevue	CNB	3,4	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,3
Saint-Laurent	CNB	3,7	0,6	0,36	0,46	0,69	-8	3,5
Verdun	CNB	3,8	0,6	0,36	0,46	0,69	-8	3,5
Montréal-Est	CNB	4	0,6	0,36	0,46	0,69	-8	3,5
Montréal-Nord	CNB	3,9	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,5
Nord du Québec								
Chibougamau	SMC	5,6	0,4	0,27	0,36	0,51	-11	3,8
Inukjuak	CNB	5,9	0,3	0,39	0,50	0,69	-15	5,4
Kuuujuaq	CNB	7,1	0,3	0,49	0,63	0,85	-14	4
Kuujuarapik	CNB	6	0,4	0,39	0,50	0,69	-13	4,6
Lebel-sur Quevillon	SMC	4,6	0,4	0,26	0,34	0,47	-11	3,8
Matagami	SMC	4,3	0,4	0,24	0,32	0,44	-11	3,8
Puvirnituq	CNB	6,5	0,3	0,49	0,63	0,85	-16	5,4
Quaqtaq	SMC	6,7	0,3	0,80	1,03	1,39	-14	4
Salluit	SMC	6,8	0,3	0,60	0,78	1,05	-16	5,4
Waswanipi	SMC	4,6	0,4	0,27	0,36	0,50	-11	3,8
Outaouais								
Aylmer	CNB	3,6	0,6	0,34	0,43	0,64	-8	3,5
Buckingham	CNB	3,6	0,6	0,33	0,42	0,64	-8	2,2
Campbell's Bay	CNB	3,6	0,6	0,26	0,34	0,50	-9	2,8
Chénéville	SMC	3,5	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	2,8
Fort-Coulonge	CNB	3,5	0,6	0,26	0,34	0,50	-9	3
Gatineau	CNB	3,6	0,6	0,34	0,43	0,64	-8	3,2
Gracefield	CNB	3,7	0,6	0,26	0,34	0,50	-9	2,2
Hull	CNB	3,5	0,6	0,34	0,43	0,64	-8	3,2
Lac-Rapide	SMC	3,6	0,6	0,26	0,34	0,49	-10	3
Maniwaki	CNB	3,4	0,6	0,25	0,33	0,49	-9	2,2
Masson	CNB	3,3	0,6	0,33	0,42	0,64	-8	3,2
Montebello	SMC	3,3	0,6	0,34	0,44	0,66	-8	2,8
Notre-Dame-de-la-Salette	SMC	4,2	0,6	0,32	0,41	0,62	-8	2,2
Shawville	CNB	4	0,6	0,28	0,37	0,55	-8	2,8
Thurso	CNB	3,3	0,6	0,33	0,42	0,64	-8	2,5
Wakefield	CNB	3,5	0,6	0,28	0,36	0,52	-8	2,2

Ville	Source	Charge de neige en kPa (1/1000)		Pression de vent horaire en kPa			Moyennes hivernales	
		S _s	S _r	1/10	1/50	1/500	Temp. en °C T _{ws}	Vit. du vent, en m/s V _{ws}
Saguenay / Lac St-Jean								
Alma	CNB	4,6	0,6	0,28	0,37	0,55	-11	3,8
Dolbeau	CNB	4,8	0,4	0,28	0,37	0,53	-12	3,8
Hébertville	SMC	4,5	0,6	0,28	0,37	0,55	-11	3,8
Lac-Bouchette	SMC	5,6	0,6	0,28	0,37	0,53	-11	3,8
Mont-Apica	SMC	4,1	0,5	0,30	0,39	0,56	-10	4,2
Monts-Valin (sommet)	SMC	6,2	0,5	0,29	0,38	0,53	-10	4,2
Petit-Saguenay	SMC	6	0,6	0,41	0,53	0,74	-10	6,9
Roberval	CNB	5	0,4	0,28	0,37	0,53	-11	3,8
Saguenay	CNB	3,7	0,6	0,29	0,38	0,54	-10	4,2
Saguenay (Bagotville)	CNB	3,7	0,6	0,32	0,40	0,56	-10	4,2
Saguenay (Jonquière)	CNB	4,2	0,5	0,28	0,37	0,53	-10	4,2
Saguenay (Kénogami)	CNB	4,2	0,5	0,28	0,37	0,53	-10	4,2
Saint-Ambroise	SMC	4,5	0,5	0,28	0,37	0,53	-10	4,2
Saint-Félicien	CNB	4,9	0,4	0,28	0,37	0,53	-11	3,8
Saint-Henri-de-Taillon	SMC	5	0,6	0,28	0,37	0,55	-11	3,8