

Données climatiques des villes au Québec selon le CNB 2025

Charge de neige et pression de vent horaire (par ville)

Avis à l'utilisateur :

La charge de neige et les pressions de vent horaires pour les villes dont la source au tableau est CNB (Code national du bâtiment - Canada), proviennent du tableau C-2 de l'annexe C de la division B du CNB 2025. Leurs publications sur le site internet de cecobois ont été autorisées par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC). Aucune reproduction ou publication de ces informations ne sont autorisées sans le consentement par écrit du CNRC.

La charge de neige et les pressions de vent horaires pour les villes dont la source au tableau est SMC (Service météorologique du Canada), ont été obtenues de la Section des services climatiques pour le génie, Division de l'analyse et archive de données, Service météorologique du Canada. Aucune reproduction ou publication de ces informations ne sont autorisées sans le consentement par écrit de **cecobois**. La méthode de calcul des charges de neige et de pluie ont été changé dans l'édition du Code 2025, ce pourquoi les charges présentées sont pour une récurrence de 1/1000. Veuillez vous référer à la partie 4 du Code 2025 pour plus de détails.

Ville	Source	Charge de neige en kPa (1/1000)		Pression de vent horaire en kPa			Moyennes hivernales	
		S _s	S _r	1/10	1/50	1/500	Temp. en °C T _{ws}	Vit. du vent, en m/s V _{ws}
Acton-Vale	CNB	3,4	0,6	0,28	0,37	0,55	-8	3,5
Alma	CNB	4,6	0,6	0,28	0,37	0,55	-11	3,8
Amos	CNB	4,3	0,4	0,26	0,34	0,47	-11	3,8
Amqui	SMC	5,3	0,6	0,41	0,54	0,76	-8	6
Ancienne-Lorette	CNB	4,7	0,8	0,34	0,43	0,64	-8	4
Aylmer	CNB	3,6	0,6	0,34	0,43	0,64	-8	3,5
Baie-Comeau	CNB	6,2	0,6	0,41	0,53	0,75	-9	4,8
Baie-Saint-Paul	CNB	4,8	0,8	0,39	0,50	0,73	-10	3,5
Beaconsfield	CNB	3,4	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,5
Beauport	CNB	4,8	0,8	0,35	0,44	0,65	-9	4
Bedford	CNB	3,1	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	2,8
Beloeil	CNB	3,6	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	3,5
Blanc-Sablon	SMC	7,9	0,9	0,72	0,92	1,25	-8	7,5
Breakeyville	SMC	4,9	0,5	0,34	0,43	0,64	-8	3,5
Brome	CNB	3,6	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	3
Bromont (sommet)	SMC	4,8	0,6	0,29	0,38	0,57	-8	2,8
Bromont (ville)	SMC	3,5	0,6	0,29	0,38	0,57	-8	2,8
Brossard	CNB	3,6	0,6	0,36	0,46	0,69	-8	4,3
Buckingham	CNB	3,6	0,6	0,33	0,42	0,64	-8	2,2
Campbell's Bay	CNB	3,6	0,6	0,26	0,34	0,50	-9	2,8
Cap-Chat	SMC	5,3	0,6	0,42	0,63	0,89	-8	6
Cap-des-Rosiers	SMC	6,3	0,9	0,59	0,76	1,09	-8	3,5
Carillon	SMC	3,1	0,6	0,34	0,43	0,65	-8	2,8
Causapscal	SMC	4,1	0,6	0,41	0,53	0,76	-8	5,1
Chambly	CNB	3,4	0,6	0,33	0,42	0,64	-8	3,5
Chandler	SMC	5,5	0,9	0,59	0,76	1,08	-7	5,1
Chénéville	SMC	3,5	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	2,8
Chibougamau	SMC	5,6	0,4	0,27	0,36	0,51	-11	3,8
Chisabisi	SMC	6,4	0,4	0,44	0,57	0,78	-13	4,6
Clova	SMC	4,9	0,6	0,27	0,36	0,52	-10	3
Coaticook	CNB	3,3	0,9	0,28	0,37	0,55	-8	3
Compton	SMC	3,3	0,9	0,27	0,36	0,53	-8	2,9
Contrecoeur	CNB	4,1	0,6	0,36	0,45	0,66	-8	3,5
Coteau-du-Lac	SMC	3,7	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,1
Cowansville	CNB	3,4	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	2,8

Ville	Source	Charge de neige en kPa (1/1000)		Pression de vent horaire en kPa			Moyennes hivernales	
		S _s	S _r	1/10	1/50	1/500	Temp. en °C T _{ws}	Vit. du vent, en m/s V _{ws}
Dégelis	SMC	5,7	0,9	0,33	0,42	0,61	-8	2,5
Deux-Montagnes	CNB	3,5	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	3,5
Disraeli	SMC	4,4	0,6	0,28	0,37	0,55	-9	3,2
Dolbeau	CNB	4,8	0,4	0,28	0,37	0,53	-12	3,8
Dorval	CNB	3,3	0,6	0,36	0,46	0,69	-8	4
Dosquet	SMC	4,9	0,8	0,34	0,44	0,65	-9	4
Drummondville	CNB	3,6	0,6	0,28	0,37	0,55	-9	3,8
East Broughton	SMC	4,9	0,9	0,30	0,39	0,59	-9	3,2
Eastmain	SMC	5,1	0,4	0,41	0,53	0,79	-12	4
Entrelacs	SMC	4,6	0,5	0,28	0,37	0,55	-9	2,2
Farnham	CNB	3,7	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	2,8
Ferme-Neuve	SMC	3,6	0,6	0,24	0,32	0,47	-10	2,2
Forestville	SMC	6,8	0,6	0,42	0,55	0,77	-8	5
Fort-Coulonge	CNB	3,5	0,6	0,26	0,34	0,50	-9	3
Gagnon	CNB	6,4	0,6	0,32	0,41	0,60	-14	3,7
Gaspé	CNB	6,2	0,9	0,39	0,50	0,73	-8	3,5
Gatineau	CNB	3,6	0,6	0,34	0,43	0,64	-8	3,2
Gracefield	CNB	3,7	0,6	0,26	0,34	0,50	-9	2,2
Granby	CNB	3,4	0,6	0,28	0,37	0,55	-8	2,5
Grande Vallée	SMC	7,4	0,9	0,59	0,76	1,09	-8	3,5
Grenville	SMC	3,2	0,6	0,35	0,45	0,67	-8	3,8
Harrington-Harbour	CNB	7	0,9	0,59	0,76	1,03	-9	5
Havre Aubert	SMC	4,6	0,9	0,65	0,85	1,21	-6	5
Havre-St-Pierre	CNB	5,9	0,9	0,51	0,66	0,95	-9	5
Hébertville	SMC	4,5	0,6	0,28	0,37	0,55	-11	3,8
Hemmingford	CNB	3,6	0,6	0,33	0,42	0,64	-8	3
Huberdeau	SMC	3,3	0,5	0,28	0,37	0,54	-9	2,2
Hull	CNB	3,5	0,6	0,34	0,43	0,64	-8	3,2
Huntingdon	SMC	3,8	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,1
Iberville	CNB	3,3	0,6	0,34	0,43	0,64	-8	3
Ile d'Anticosti (Port-Menier)	SMC	6,5	0,9	0,56	0,71	1,02	-9	5
Inukjuak	CNB	5,9	0,3	0,39	0,50	0,69	-15	5,4
Joliette	CNB	4,4	0,6	0,29	0,38	0,57	-8	2,5
Kamouraska	SMC	4,8	0,9	0,33	0,42	0,61	-8	2,5
Kuujuuaq	CNB	7,1	0,3	0,49	0,63	0,85	-14	4
Kuujuarapik	CNB	6	0,4	0,39	0,50	0,69	-13	4,6
La Minerve	SMC	3,9	0,5	0,26	0,34	0,49	-9	2,2
La Pocatière	CNB	4,5	0,8	0,41	0,53	0,75	-8	4,3
La Sarre	SMC	4	0,4	0,27	0,36	0,51	-11	3,5
Lac Etchemin	SMC	5,1	0,8	0,33	0,42	0,63	-9	3,6
Lac-Bouchette	SMC	5,6	0,6	0,28	0,37	0,53	-11	3,8
Lac-des-Aigles	SMC	6,3	0,9	0,39	0,50	0,73	-8	3
Lachute	CNB	3,4	0,6	0,33	0,42	0,64	-8	2,8
Lac-Mégantic	CNB	4,6	0,9	0,28	0,37	0,55	-8	3,5
Lac-Rapide	SMC	3,6	0,6	0,26	0,34	0,49	-10	3
Lakefield	SMC	4,8	0,6	0,32	0,41	0,62	-8	2,8
La Malbaie	CNB	4,3	0,8	0,39	0,50	0,73	-9	3,5
L'Annonciation	SMC	3,1	0,5	0,25	0,33	0,48	-9	2,2
L'Assomption	SMC	3,5	0,6	0,34	0,43	0,65	-8	3,8
La Tuque	CNB	4,7	0,6	0,28	0,37	0,53	-10	2,1
Laval	CNB	3,9	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,5

Ville	Source	Charge de neige en kPa (1/1000)		Pression de vent horaire en kPa			Moyennes hivernales	
		S _s	S _r	1/10	1/50	1/500	Temp. en °C T _{ws}	Vit. du vent, en m/s V _{ws}
Lebel-sur Quevillon	SMC	4,6	0,4	0,26	0,34	0,47	-11	3,8
Lennoxille	CNB	3,1	0,9	0,26	0,34	0,50	-8	2,9
Léry	CNB	3,4	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,5
Les Escoumins	SMC	5	0,6	0,44	0,58	0,82	-10	6,9
L'Étape	SMC	5,9	0,7	0,33	0,42	0,61	-10	3,5
Lévis	CNB	4,6	0,8	0,34	0,43	0,64	-8	4
L'Islet-sur-Mer	SMC	4,1	0,8	0,39	0,50	0,74	-9	4
L'Isle-Verte	SMC	4,6	0,9	0,41	0,54	0,76	-8	4
Loretteville	CNB	5,1	0,8	0,34	0,43	0,64	-9	3
Lost River	SMC	4,4	0,6	0,30	0,39	0,59	-8	2,8
Louiseville	CNB	4,1	0,6	0,36	0,45	0,66	-9	3
Magog	CNB	3,4	0,6	0,28	0,37	0,55	-8	3,5
Malartic	CNB	4,4	0,4	0,26	0,34	0,47	-11	3,6
Manawan	SMC	4,7	0,6	0,27	0,36	0,54	-10	2,2
Manicouagan	SMC	6,5	0,8	0,36	0,46	0,67	-14	3,7
Maniwaki	CNB	3,4	0,6	0,25	0,33	0,49	-9	2,2
Manseau	SMC	3,9	0,6	0,30	0,40	0,59	-9	3,4
Mansonville	SMC	3,6	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	2,8
Marieville	SMC	3,4	0,6	0,33	0,42	0,64	-8	3,5
Masson	CNB	3,3	0,6	0,33	0,42	0,64	-8	3,2
Matagami	SMC	4,3	0,4	0,24	0,32	0,44	-11	3,8
Matane	CNB	5,3	0,6	0,45	0,58	0,82	-8	6
Matapédia	SMC	5,6	0,8	0,39	0,50	0,70	-8	4,1
Mirabel (aéroport)	SMC	3,8	0,6	0,33	0,42	0,62	-8	2,5
Mont St-Hilaire (sommet)	SMC	5,3	0,6	0,30	0,40	0,59	-8	3,5
Mont St-Hilaire (ville)	SMC	3,6	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	3,5
Mont-Apica	SMC	4,1	0,5	0,30	0,39	0,56	-10	4,2
Montebello	SMC	3,3	0,6	0,34	0,44	0,66	-8	2,8
Mont-Joli	CNB	6	0,6	0,43	0,55	0,77	-8	5,9
Mont-Laurier	CNB	3,6	0,6	0,24	0,32	0,47	-10	2,2
Montmagny	CNB	4	0,8	0,39	0,49	0,73	-9	4
Montréal (hôtel de ville)	CNB	4	0,6	0,36	0,46	0,69	-8	3,5
Montréal-Est	CNB	4	0,6	0,36	0,46	0,69	-8	3,5
Montréal-Nord	CNB	3,9	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,5
Mont-Saint-Pierre	SMC	7,6	0,9	0,57	0,74	1,06	-8	3,5
Monts-Valin (sommet)	SMC	6,2	0,5	0,29	0,38	0,53	-10	4,2
Mont-Tremblant	SMC	3,8	0,5	0,26	0,35	0,51	-9	2,2
Mont-Tremblant (sommet)	SMC	7,2	0,5	0,26	0,35	0,51	-9	2,2
Murdochville	SMC	6,6	0,9	0,44	0,57	0,82	-8	3,5
Napierville	SMC	3,5	0,6	0,34	0,43	0,64	-8	3
Natashquan	SMC	6,9	0,9	0,53	0,68	0,95	-9	5
New-Carlisle	SMC	5	0,9	0,44	0,57	0,83	-8	4
New-Richmond	SMC	4,7	0,8	0,40	0,52	0,74	-8	4,1
Nicolet (Gentilly)	CNB	4	0,6	0,35	0,44	0,65	-9	3,5
Nitchequon	CNB	4,6	0,4	0,30	0,39	0,55	-14	3,7
Noranda	CNB	4,3	0,4	0,28	0,37	0,53	-11	3,5
Notre-Dame-de-la-Salette	SMC	4,2	0,6	0,32	0,41	0,62	-8	2,2
Notre-Dame-du-Lac	SMC	5,4	0,9	0,33	0,42	0,61	-9	2,5
Notre-Dame-du-Laus	SMC	4	0,6	0,26	0,34	0,50	-9	2,2
Notre-Dame-du-Nord	SMC	3,6	0,6	0,36	0,47	0,69	-11	4,2
Nouveau-Comptoir	SMC	5	0,4	0,42	0,55	0,8	-12	4,3

Ville	Source	Charge de neige en kPa (1/1000)		Pression de vent horaire en kPa			Moyennes hivernales	
		S _s	S _r	1/10	1/50	1/500	Temp. en °C T _{ws}	Vit. du vent, en m/s V _{ws}
Nouvelle	SMC	5,7	0,6	0,40	0,51	0,72	-8	4,1
Ormstown	SMC	3,3	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,1
Outremont	CNB	4,2	0,6	0,36	0,46	0,69	-8	3,5
Parent	SMC	5,1	0,6	0,27	0,36	0,53	-10	2,2
Percé	CNB	5,5	0,9	0,51	0,66	0,95	-7	5,1
Petite-Rivière-Saint-François	SMC	4,2	0,8	0,39	0,50	0,73	-10	3,5
Petit-Saguenay	SMC	6	0,6	0,41	0,53	0,74	-10	6,9
Pierrefonds	CNB	3,5	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,5
Pincourt	CNB	3,4	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,3
Plessisville	CNB	4,1	0,9	0,28	0,37	0,55	-9	3,2
Port-Cartier	CNB	5,8	0,6	0,44	0,57	0,80	-9	4
Port-Daniel	SMC	5,9	0,8	0,51	0,66	0,95	-7	4,8
Portneuf	SMC	4,5	0,8	0,34	0,44	0,65	-9	4
Puvirnituq	CNB	6,5	0,3	0,49	0,63	0,85	-16	5,4
Quaqtaq	SMC	6,7	0,3	0,80	1,03	1,39	-14	4
Québec	CNB	5	0,8	0,34	0,43	0,64	-8	3,5
Rawdon	SMC	4,4	0,6	0,29	0,38	0,57	-8	2,5
Repentigny	SMC	3,8	0,6	0,34	0,43	0,65	-8	3,8
Richmond	CNB	3,5	0,9	0,26	0,34	0,50	-9	3,5
Rigaud	SMC	3,4	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3
Rimouski	CNB	5,5	0,6	0,43	0,55	0,77	-8	5
Rivière Bleue	SMC	5,1	0,9	0,33	0,42	0,61	-9	2,5
Rivière Ouelle	SMC	4,5	0,8	0,41	0,53	0,75	-8	4,3
Rivière-à-Pierre	SMC	5	0,6	0,28	0,37	0,55	-9	2,2
Rivière-au-Renard	SMC	6,5	0,9	0,59	0,76	1,09	-8	3,5
Rivière-du-Loup	CNB	5	0,9	0,41	0,53	0,75	-8	4
Roberval	CNB	5	0,4	0,28	0,37	0,53	-11	3,8
Rock-Island	CNB	2,9	0,6	0,28	0,37	0,55	-8	3
Rosemère	CNB	3,8	0,6	0,33	0,42	0,64	-8	3,3
Rouyn	CNB	4,2	0,4	0,28	0,37	0,53	-11	3,5
Sacré-Coeur (près de Tadoussac)	SMC	5,6	0,6	0,41	0,54	0,76	-10	6,9
Saguenay	CNB	3,7	0,6	0,29	0,38	0,54	-10	4,2
Saguenay (Bagotville)	CNB	3,7	0,6	0,32	0,40	0,56	-10	4,2
Saguenay (Jonquière)	CNB	4,2	0,5	0,28	0,37	0,53	-10	4,2
Saguenay (Kénogami)	CNB	4,2	0,5	0,28	0,37	0,53	-10	4,2
Saint-Alexandre-de-Kamouraska	SMC	5	0,9	0,41	0,53	0,75	-8	4
Saint-Ambroise	SMC	4,5	0,5	0,28	0,37	0,53	-10	4,2
Saint-Athanase	SMC	6,3	0,9	0,37	0,47	0,68	-8	3
Saint-Augustin-de-Desmaures	SMC	5,7	0,8	0,34	0,43	0,64	-8	4
Saint-Bruno-de-Kamouraska	SMC	5,5	0,8	0,40	0,51	0,73	-8	4,3
Saint-Camille	SMC	4,4	0,9	0,28	0,37	0,55	-9	3,4
Saint-Camille-de-Lellis	SMC	4,6	0,8	0,33	0,42	0,63	-9	3,6
Saint-Cassien-des-Caps	SMC	6,4	0,8	0,39	0,50	0,73	-10	3,5
Petite-Rivière-Saint-François								
Saint-Côme	SMC	4,7	0,6	0,26	0,35	0,52	-8	2,5
Saint-Constant (sud de Montréal)	SMC	4,9	0,6	0,34	0,44	0,66	-8	3,5
Saint-Cuthbert	SMC	4,4	0,6	0,33	0,42	0,61	-8	3,5
Saint-Damase-de-l'Islet	SMC	5,2	0,8	0,39	0,50	0,72	-8	4,3
Saint-Donat	SMC	4,5	0,5	0,26	0,34	0,51	-9	2,2

Ville	Source	Charge de neige en kPa (1/1000)		Pression de vent horaire en kPa			Moyennes hivernales	
		S _s	S _r	1/10	1/50	1/500	Temp. en °C T _{ws}	Vit. du vent, en m/s V _{ws}
Sainte Marie	SMC	4,4	0,9	0,30	0,40	0,60	-9	3,2
Sainte-Adèle	SMC	4,5	0,6	0,29	0,38	0,57	-9	2,3
Sainte-Agathe-des-Monts	CNB	4,6	0,6	0,28	0,37	0,55	-9	2,2
Sainte-Anne-de-Bellevue	CNB	3,4	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,3
Sainte-Anne-de-la-Pérade	SMC	3,3	0,6	0,35	0,44	0,65	-9	3,5
Sainte-Brigitte-de-Laval	SMC	5,5	0,6	0,34	0,43	0,63	-9	4
Sainte-Catherine (rive sud de Montréal)	SMC	4,3	0,6	0,35	0,44	0,66	-8	3,5
Sainte-Catherine-de-la- Jacques-Cartier	SMC	5,5	0,8	0,34	0,43	0,64	-9	3
Sainte-Claire	SMC	4,6	0,9	0,28	0,37	0,55	-8	3,5
Sainte-Foy	CNB	5,1	0,8	0,34	0,43	0,64	-8	3,5
Saint-Éleuthère	SMC	5,6	0,9	0,36	0,46	0,67	-8	3
Sainte-Monique	SMC	4,3	0,6	0,33	0,42	0,61	-9	3,1
Saint-Eustache	CNB	3,5	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	3,3
Saint-Fabien	SMC	5,8	0,6	0,42	0,55	0,77	-8	5
Saint-Félicien	CNB	4,9	0,4	0,28	0,37	0,53	-11	3,8
Saint-Ferréol-les-Neiges (près de Ste-Anne-de-Beaupré)	SMC	5,4	0,8	0,37	0,47	0,70	-9	4
Saint-Gabriel	SMC	4,3	0,6	0,28	0,37	0,55	-8	2,5
Saint-Gabriel-de-Rimouski	SMC	5,6	0,6	0,42	0,55	0,77	-8	5,9
Saint-Gabriel-de-Valcartier	SMC	5,8	0,8	0,34	0,43	0,64	-9	3
Saint-Georges-de-Beauce	SMC	4	0,9	0,30	0,40	0,60	-9	3,2
Saint-Georges-de-Cacouna	CNB	4,6	0,9	0,41	0,53	0,75	-8	4
Saint-Guillaume	SMC	3,6	0,6	0,30	0,39	0,59	-9	3,8
Saint-Henri-de-Taillon	SMC	5	0,6	0,28	0,37	0,55	-11	3,8
Saint-Hilarion	SMC	5,1	0,7	0,39	0,50	0,73	-10	3,5
Saint-Honoré-de- Témiscouata	SMC	6,7	0,9	0,34	0,44	0,64	-8	3
Saint-Hubert	CNB	3,7	0,6	0,36	0,46	0,69	-8	4,6
Saint-Hubert-de-Rivière- du-Loup	CNB	6,3	0,9	0,33	0,42	0,61	-8	3
Saint-Hyacinthe	CNB	3,3	0,6	0,28	0,37	0,55	-8	3,5
Saint-Jean-de-Matha	SMC	4,1	0,6	0,28	0,36	0,53	-8	2,5
Saint-Jean-sur-Richelieu	CNB	3,3	0,6	0,34	0,43	0,64	-8	3
Saint-Jérôme	CNB	3,9	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	2,5
Saint-Joseph-de-Beauce	SMC	4,1	0,9	0,30	0,40	0,60	-9	3,2
Saint-Jovite	CNB	3,8	0,5	0,27	0,35	0,51	-9	2,2
Saint-Jude	SMC	3,6	0,6	0,29	0,38	0,57	-8	3,5
Saint-Lambert	CNB	3,8	0,6	0,36	0,46	0,69	-8	4
Saint-Laurent	CNB	3,7	0,6	0,36	0,46	0,69	-8	3,5
Saint-Lazare	SMC	3,4	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3
Saint-Lazare-Hudson	CNB	3,4	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3
Saint-Malo-d'Auckland	SMC	4,4	0,9	0,28	0,37	0,55	-8	3
Saint-Marc-des-Carrières	SMC	4,6	0,6	0,34	0,44	0,65	-9	3,5
Saint-Michel-des-Saints	SMC	4,5	0,5	0,26	0,34	0,51	-9	2,2
Saint-Nicolas	CNB	4,9	0,8	0,35	0,44	0,65	-9	4
Saint-Onésime	SMC	5,2	0,8	0,40	0,51	0,73	-8	4,3
Saint-Pacôme	SMC	5,5	0,8	0,41	0,53	0,75	-8	4,3
Saint-Pamphile	SMC	6	0,8	0,36	0,46	0,66	-8	4,3
Saint-Pascal	SMC	4,9	0,8	0,41	0,53	0,75	-8	4,3
Saint-Pie	SMC	3,3	0,6	0,28	0,37	0,55	-8	3,5
Saint-Polycarpe	SMC	3,4	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,1

Ville	Source	Charge de neige en kPa (1/1000)		Pression de vent horaire en kPa			Moyennes hivernales	
		S _s	S _r	1/10	1/50	1/500	Temp. en °C T _{ws}	Vit. du vent, en m/s V _{ws}
Saint-Raymond	SMC	5,4	0,8	0,32	0,41	0,60	-8	4
Saint-Rémi	SMC	5,2	0,6	0,34	0,44	0,65	-8	3,5
Saint-Roch des Aulnaies	SMC	4,5	0,8	0,41	0,54	0,76	-8	4,3
Saint-Roch-de-Mékinac	SMC	5,3	0,6	0,28	0,37	0,55	-9	2,2
Saint-Sauveur	SMC	4,2	0,6	0,29	0,38	0,57	-9	2,3
Saint-Siméon	SMC	4,7	0,9	0,41	0,53	0,75	-8	4
Saint-Tite	SMC	5,4	0,6	0,28	0,37	0,55	-9	2,2
Saint-Ubalde	SMC	4,7	0,6	0,28	0,37	0,55	-9	2,2
Salaberry-de-Valleyfield	CNB	3,4	0,6	0,35	0,44	0,65	-8	3,1
Salluit	SMC	6,8	0,3	0,60	0,78	1,05	-16	5,4
Sayabec	SMC	5,2	0,6	0,41	0,54	0,76	-8	6
Schefferville	CNB	6,4	0,4	0,35	0,44	0,59	-15	4,2
Scotstown	SMC	4,6	0,9	0,28	0,37	0,55	-8	3,5
Senneterre	CNB	4,6	0,4	0,26	0,34	0,47	-11	3,8
Sept-Îles	CNB	6	0,6	0,44	0,57	0,80	-9	3,9
Shawinigan	CNB	4,3	0,6	0,28	0,37	0,55	-9	2,2
Shawville	CNB	4	0,6	0,28	0,37	0,55	-8	2,8
Sherbrooke	CNB	3,2	0,9	0,26	0,34	0,50	-8	3,1
Sillery	CNB	4,2	0,8	0,34	0,43	0,64	-8	3,5
Sorel	CNB	4,1	0,6	0,36	0,45	0,66	-8	3,5
Sutton	CNB	3,5	0,6	0,30	0,39	0,58	-8	2,8
Tadoussac	CNB	5,3	0,6	0,43	0,55	0,77	-10	6,9
Témiscaming	CNB	3,3	0,5	0,26	0,34	0,50	-9	2,7
Terrebonne	CNB	3,8	0,6	0,33	0,42	0,64	-8	3,5
Thetford Mines	CNB	5	0,9	0,28	0,37	0,55	-9	3,2
Thurso	CNB	3,3	0,6	0,33	0,42	0,64	-8	2,5
Tourville	SMC	5,6	0,8	0,39	0,50	0,72	-8	4,3
Trois Pistoles	SMC	5,8	0,7	0,41	0,54	0,76	-8	4
Trois-Rivières	CNB	4	0,6	0,36	0,45	0,66	-9	3,1
Val Bélair	SMC	5,5	0,8	0,34	0,43	0,64	-9	3
Valcourt	SMC	4,8	0,6	0,29	0,38	0,56	-8	3,3
Val-des-Sources	CNB	4,1	0,9	0,28	0,37	0,55	-9	3,4
Val-d'Or	CNB	4,7	0,4	0,26	0,34	0,47	-11	3,8
Varenes	CNB	3,8	0,6	0,33	0,42	0,64	-8	3,8
Verchères	CNB	3,9	0,6	0,36	0,45	0,66	-8	3,8
Verdun	CNB	3,8	0,6	0,36	0,46	0,69	-8	3,5
Victoriaville	CNB	3,8	0,9	0,28	0,37	0,55	-9	3,5
Ville-Marie	CNB	3,1	0,6	0,33	0,42	0,64	-11	4,2
Wakefield	CNB	3,5	0,6	0,28	0,36	0,52	-8	2,2
Waswanipi	SMC	4,6	0,4	0,27	0,36	0,50	-11	3,8
Waterloo	CNB	3,6	0,6	0,28	0,37	0,55	-8	3
Weedon	SMC	4,4	0,9	0,28	0,37	0,55	-9	3,4
Windsor	CNB	3,4	0,6	0,26	0,34	0,50	-8	3,5